

Estándar



Contenedor 20			
Código de referencia: 22GP			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	7' 6 1/4"	19' 4 1/4"
Interiores en metros (m)	2.34 m	2.29 m	5.9 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	52,831 lbs	4,914 lbs	47,899 lbs
En kilos (kg)	23,956 kg	2,229 kg	21,727 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	1,172 CFT	33.2 CBM	
Pallets	11 pilas de palés europeos o 10 pilas de palés estándar		

Estándar



Contenedor 40			
Código de referencia: 42GP			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	7' 10 1/4"	37' 11 1/4"
Interiores en metros (m)	2.352 m	2.395 m	12.01 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	67,199 lbs	5,220 lbs	59,039 lbs
En kilos (kg)	30,481 kg	3,701 kg	26,780 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	2,389.75 CFT	67.67 CBM	
Pallets	Su base permite transportar hasta 25 pilas de palés europeos.		

Estándar

Contenedor 40 HQ

Código de referencia: 40HQ O
40HC



Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	8' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.56 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	8' 10 1/8"	39' 5 5/8"
Interiores en metros (m)	2.352 m	2.69 m	12.01 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	67,196 lbs	8,747 lbs	58,448 lbs
En kilos (kg)	30,480 kg	3,968 kg	26,512 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	2,694 CFT	76.3 CBM	



Estándar



Contenedor 45			
Código de referencia: L5GO			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 9½"	8' 5¾"	
Apertura en metros (m)	2.37 m	2.58 m	
Interiores en pies (ft)	7' 11"	8' 10"	44' 4¾"
Interiores en metros (m)	2.41 m	2.69 m	13.53 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	74,960 lbs	10,910 lbs	64,050 lbs
En kilos (kg)	34,000 kg	4,950 kg	29,050 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	3,122 CFT	88.4 CBM	

Contenedor Ventilado



Contenedor 20			
Código de referencia: ZZVH			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	7' 10 1/4"	19' 4 1/4"
Interiores en metros (m)	2.352 m	2.395 m	5.9 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	52,897 lbs	5,297 lbs	47,899 lbs
En kilos (kg)	32,500 kg	2,394 kG	21,727 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	1,172 CFT	33.2 CBM	

Contenedor Refrigerado



Contenedor 20			
Código de referencia: 22RT			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7'6"	7' 4 7/8"	17' 11 5/8"
Interiores en metros (m)	2.28 m	2.33 m	5.45 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	67,200 lbs	6,970 lbs	60,230 lbs
En kilos (kg)	30,480 kg	3,160 kg	27,320 kg

Contenedor Refrigerado



Contenedor 40			
Código de referencia: 42RT			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 5 3/8"	6' 11 7/8"	
Apertura en metros (m)	2.26 m	2.13 m	
Interiores en pies (ft)	7'5 3/8"	7' 1 7/8"	37' 11 1/4"
Interiores en metros (m)	2.26 m	2.18 m	11.48 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	67,053 lbs	10,778 lbs	56,275 lbs
En kilos (kg)	30,415 kg	4,889 kg	25,526 kg
Volumen	In CFT	In CBM	
Capacidad de carga	2,039.7 CFT	57.76 CBM	

Contenedor Flat Rack

Contenedor 20				
Código de referencia: 22PC				
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo	
Apertura en pies (ft)	8'	7' 3 7/8"	19' 9 3/4"	
Apertura en metros (m)	2.438 m	2.233 m	5.638 m	
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.	
En Libras (lbs)	99,200 lbs	6,400 lbs	92,800 lbs	
En kilos (kg)	45,000 kg	2,900 kg	42,100 kg	
Capacidad de carga	1,154.3 CFT	32.7 CBM		

Contenedor Flat Rack



Contenedor 40			
Código de referencia: 42PC			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	NA	NA	
Apertura en metros (m)	NA	NA	
Interiores en pies (ft)	7' 4"	7' 5 1/3"	39' 3 7/8"
Interiores en metros (m)	2.23 m	2.27 m	11.98 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	98,326 lbs	12,897 lbs	85,429 lbs
En kilos (kg)	44,600 kg	5,850 kg	38,750 kg
Volumen	En CFT	En CBM	
Capacidad de carga	1,860 CFT	52.7 CBM	

Contenedor Open Top



Contenedor 20			
Código de referencia: 2201			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	7' 10 1/4"	19' 4 1/4"
Interiores en metros (m)	2.352 m	2.395 m	5.9 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	52,897 lbs	5,297 lbs	47,619 lbs
En kilos (kg)	23,994 kg	2,394 kg	21,600 kg
Volumen	En CFT	En CBM	
Capacidad de carga	1,172 CFT	33.2 CBM	

Contenedor Open Top



Contenedor 40			
Código de referencia: 42OT			
Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Apertura en pies (ft)	7' 8 1/8"	7' 6 1/4"	
Apertura en metros (m)	2.34 m	2.29 m	
Interiores en pies (ft)	7' 8 5/8"	7' 10 1/4"	39' 5 5/8"
Interiores en metros (m)	2.352 m	2.395 m	12.01 m
Peso	Peso bruto max.	Tara	Carga útil max.
En Libras (lbs)	67,196 lbs	8,487 lbs	58,709 lbs
En kilos (kg)	30,480 kg	3,850 kg	26,630 kg
Volumen	En CFT	En CBM	
Capacidad de carga	2,389.75 CFT	66.67 CBM	

Contenedor Tanque

Contenedor 20

Código de referencia: 22TO



Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
Exteriores en pies (ft)	8'	8' 6"	20"
Exteriores en metros (m)	2.43 m	2.59 m	6.09 m
Volumen	En U.S. Gallons	En Liters	
Capacidad de cargat	6,450 gl	26,001 lt	